



## Vaccinations obligatoires contre la poliomyélite pour les voyageurs



### Note rédigée en Juillet 2021 sur la base de la mise à jour de l'OMS

Le 26 mars 2020, le Comité d'urgence du RSI de l'OMS s'est unanimement accordé sur le fait que le risque de propagation internationale du poliovirus demeure une urgence de santé publique de portée internationale.

La situation épidémiologique pouvant évoluer rapidement, de même que les exigences vaccinales des autorités chargées du contrôle sanitaire aux frontières, il est indispensable de vérifier la mise à jour de la présente note en suivant le lien <http://polioeradication.org/where-we-work/>

#### Définition des termes:

- **Zones ou pays d'endémie:** zones ou pays où la circulation des virus sauvages de la poliomyélite n'ont jamais cessé de circuler ;
- **Zones ou pays en situation épidémique :** zones ou pays où la circulation des virus sauvages de la poliomyélite est interrompue mais où sont observés des virus dérivés de souches vaccinales ;
- **Zones ou pays à risque :** zones ou pays où les virus de la poliomyélite ne circulent plus mais où existe un risque d'épidémie.

#### Situation en Juillet 2021 :

- **Pays où la poliomyélite reste endémique :** Afghanistan et Pakistan ;
- **Pays d'épidémie de poliomyélite :** Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, Malaisie, Mali, Niger, Nigéria, République Centre Africaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sud Soudan, Tajikistan, Tchad, Togo, Yémen
- **Pays à risque de poliomyélite :** Indonésie, Mozambique, Myanmar, Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines.

### Obligations vaccinales contre la poliomyélite

Tableau des obligations vaccinales contre la poliomyélite classées <i>par pays</i> .	
<b>Afghanistan</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs se rendant au Hajj Les résidents ou voyageurs quittant l'Afghanistan après un séjour de plus de 4 semaines doivent avoir été vaccinés entre 4 semaines et 12 mois avant le départ du pays.
<b>Arabie Saoudite</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de zones d' <i>endémie</i> , d' <i>épidémie</i> ou à <i>risque</i> de poliomyélite ( <a href="https://polioeradication.org/where-we-work/">https://polioeradication.org/where-we-work/</a> ). Pour les voyageurs en provenance d'Afghanistan, de République démocratique du Congo, du Mozambique, du Myanmar, du Niger, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Somalie, de Syrie,

	<p>de Somalie ou du Yémen, la vaccination doit avoir été réalisée avec l'un des vaccins suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPO) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 semaines avant l'arrivée</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 semaines avant l'arrivée.</li> </ul> <p>Les voyageurs en provenance d'Afghanistan, du Myanmar, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Somalie, de Syrie ou du Yémen recevront également une dose de VPO aux postes frontières à leur entrée en Arabie Saoudite.</p>
<b>Bangladesh</b>	Vaccination obligatoire pour les enfants de 5 ans et moins pour se rendre au Hajj
<b>Brunei Darussalam</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite.
<b>Egypte</b>	Vaccination obligatoire, quel que soit l'âge et le statut vaccinal, pour les voyageurs en provenance d'Afghanistan, d'Angola, du Bénin, du Cameroun, de Chine, d'Ethiopie, du Ghana, d'Indonésie, du Kenya, du Myanmar, du Mozambique, du Niger, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie Nouvelle Guinée, des Philippines, de République Centre Africaine, de République Démocratique du Congo ou de Somalie avec un vaccin oral (VPO) ou inactivé (VPI) administré depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines ;
<b>Géorgie</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de zones <i>d'endémie</i> , <i>d'épidémie</i> ou <i>à risque</i> de poliomyélite. Les voyageurs non vaccinés ou n'apportant pas la preuve de la vaccination seront vaccinés à leur arrivée dans le pays par un vaccin oral (VPO).
<b>Inde</b>	Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les résidents venant de pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite. La vaccination doit avoir été réalisée au moins 4 semaines avant l'arrivée.
<b>Iran</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> de poliomyélite. La vaccination doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines. Les voyageurs non vaccinés ou n'apportant pas la preuve de la vaccination seront vaccinés à leur arrivée dans le pays.
<b>Irak</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> de poliomyélite et pour les voyageurs allant d'Irak vers un pays <i>d'endémie</i> de poliomyélite.

<b>Jordanie</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> de poliomyélite. La vaccination par vaccin oral (VPO) ou inactivé (VPI) doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines.
<b>Liban</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite
<b>Libye</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant d'Afghanistan ou du Pakistan. La vaccination doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines.
<b>Maldives (Iles)</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite, de même que pour les pèlerins du Hajj et d'Umrah.
<b>Maroc</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite. La vaccination doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines.
<b>Népal</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant d'Afghanistan, du Kenya, du Nigéria, du Pakistan ou de Papouasie Nouvelle Guinée.
<b>Oman</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite.
<b>Pakistan</b>	Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les voyageurs internationaux en partance du Pakistan et pour les voyageurs arrivant pour un séjour de plus de 4 semaines, quel que soit l'âge.
<b>Philippines</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite
<b>Qatar</b>	Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> ou <i>d'épidémie</i> de poliomyélite.
<b>Saint-Kitts et Nevis</b>	Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les voyageurs venant de pays <i>d'endémie</i> de poliomyélite.

## **Vaccins contre la poliomyélite disponibles en France**

*Les vaccins contre la poliomyélite disponibles en France sont des vaccins inactivés comportant les trois types de poliovirus 1, 2 et 3 :*

- vaccin poliovirus monovalent : Imovax Polio®, indiqué à partir de 6 semaines ;
- vaccin poliovirus combiné aux valences diphtérie-tétanos, associé ou non aux valences coqueluche- *Haemophilus influenzae b*, hépatite B selon les formulations vaccinales.

### **Schéma vaccinal**

Une dose entre 4 semaines et 12 mois avant le départ, selon les recommandations de l’OMS et en fonction des exigences de certains États (<https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travelers-and-malaria-situation-per-country-2020-edition>).

Il n’y a **pas de vaccin oral** contre la poliomyélite disponible en France.